

高新技术企业/专精特新企业

专业的高温加热制造工厂(-60°C~2600°C)

中国热处理行业协会理事单位 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证









设备名称: 1200 度台车电炉





一、供货清单

序号	名称	数量	备注
1	台车式电炉	1台	每台设备备2套备用加热元件
			和2副高温手套

二、设备配置及性能参数

项目	参数
1. 炉膛尺寸	1300mm 深*800mm 宽*600mm 高
2. 长期工作温度	1100−1200°C
3. 最高设计温度	1200℃
4. 升温速率	1-25℃/min 可调
5. 测温元件	S 型热电偶/重庆材料研究院

主站: www.gwdl.com 邮箱: thermo@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789 Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



高新技术企业/专精特新企业 专业的高温加热制造工厂(-60°C~2600°C)

中国热处理行业协会理事单位 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证





6. 控温方式	PID可编程控制
7. 控温精度	±1℃
8. 加热元件	电阻带 (HRE)
9. 炉膛材料	GM28 轻质耐火砖
10、控温方式	2 区控温

三、技术要求:

- 1、长期工作温度室温 1100-1200℃,可是实现高温状态开启炉门放材料。直线升温时 2 个小时可以升到 1200℃。
- 2、炉膛整体为箱式,加热元件均匀分布于炉膛内底部、后、左右四面加热。 炉膛保温性能好,抗热振,不掉渣,不塌陷,耐急冷急热,温场均衡,抗热胀冷缩能力强。
- 3、炉口与台车的密采用台阶交叉封闭加<mark>石英砂刀密封</mark>。
- 4、台车和炉门采用一体式设计,具备炉门开启断电功能。采用变频减速机总成,链条传动(变频+组合限位),实现启动快速,慢速停止功能。
- 5、台车后部装有碰珠卡环,卡住台车,防止台车外滑。
- 6、台车工作高度 500mm.
- 7、电炉外表设计装饰面板,面板采用高温烤漆,美观大方。
- 8、要求炉膛材料和加热元件耐急冷急热能力强。
- 9、后部偏上位置开设一个 Z型 Φ40mm 排气口, 并配上堵塞。
- 10、采用程序控温 10 寸触摸屏,配 SCR 功率调整器,可设置升温、保温、降温程序曲线,程序运行状态可在触控屏显示。
- 11、控温:西门子 PLC 控制、PID 调节、微电脑控制,可编程序控温曲线,无需看守(全自动升温、保温、降温)
- 12、控制仪: 2路控温, 热电偶放在炉膛顶部, 两支控温, 一支测温。

主站: www.gwdl.com 邮箱: thermo@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789 Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



高新技术企业/专精特新企业 专业的高温加热制造工厂(-60°C~2600°C)

中国热处理行业协会理事单位 ISO9001:质量管理体系认证 欧盟CE产品认证





13、电气元件采用施耐德(<mark>厂家需备控制柜与炉体之间的补偿线、控制线、电机线预留 35 米,负载</mark> <mark>线用户自备,配合现场将控制线走桥架)</mark>

- 14、具有过温保护、断偶保护功能,过温或断偶时电炉加热电路自动切断。
- 15、设备故障应有故障报警和对应的排除方法说明。

感谢你与我们取得联系!

Thank you to get in touch with us!

公司名称:洛阳炬星窑炉有限公司

Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址: 洛阳市涧西区先进制造业聚集区

Company Address: Jianxi District, Luoyang advanced manufacturing enclave

联系方式: 13271526781 0379-69936789

网址 (Website): www.gwdl.com www.gwdlcom.cn www.gwdl.org www.gwdl.cn

主站: www.gwdl.com 邮箱: thermo@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址:河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789 Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province